

2時間耐火構造大臣認定一覧(概要)

| 部位 | | 概要 |
|-----|------|--|
| 2時間 | 外壁 | <ul style="list-style-type: none"> ●屋外側 ・軽量セメントモルタル ・鉄網下地材(有・無) ・両面薬剤処理ボード用原紙張せっこう板3枚張り ・外装下地材 ●屋内側 ・断熱材 ・内装下地材(有・無) ・強化せっこうボード3枚張り |
| | 間仕切壁 | <ul style="list-style-type: none"> ・構造用面材(有・無)(片面・両面) ・強化せっこうボード3枚張り |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・断熱材 ・構造用面材(有・無)(片面・両面) ・強化せっこうボード3枚張り |
| | 柱 | <ul style="list-style-type: none"> ・強化せっこうボード3枚張り |
| | 床 | <ul style="list-style-type: none"> ●床側 ・強化せっこうボード3枚張り ・床下地材 ●天井側 ・断熱材(有・無) ・強化せっこうボード3枚張り |
| | はり | <ul style="list-style-type: none"> ・強化せっこうボード3枚張り ・強化せっこうボード4枚張り |

※ 詳細は木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル本<資料編②>を確認してください