

木住協の1時間耐火構造大臣認定の更新 (2023年度)

一般社団法人日本木造住宅産業協会は、木造軸組工法による1時間耐火構造、2時間耐火構造の国土交通大臣認定を取得し、会員・非会員を問わず多くの企業に活用いただいています。

木住協は、2005（平成17）年より順次主要構造部の大臣認定を取得し、この認定を使用した1時間耐火構造の建物（大臣認定書（写し）発行物件）は2023（令和5）年12月末時点で累計4,532棟にのぼっています。

初めて取得した認定から約18年が経過していますが、その間、より現場で使いやすい仕様となるよう、逐次、仕様の追加申請や認定の統合等を行ってきました。2023年度は、木材外壁仕様や間仕切壁仕様について、木材の張り方のバリエーションの追加や防水防カビタイプの強化せっこうボードを追加するなどの検討を行い、一般財団法人ベターリビングの性能評価を受けて、下記の大臣認定を取得しました。

今後も合理化仕様を検討して新規認定や追加認定を取得し、木造軸組工法による耐火建築物の普及啓発に努めて参ります。

記

1. 1時間耐火構造外壁（木材外壁） FP060BE-****-1(1)(2)
取得日：2023年12月18日
概要：
 - ・外装材(木材)に縦張りを追加し、縦張り仕様に大和張りを追加
 - ・屋内側被覆材に強化せっこうボード(防水防カビタイプ)を追加
 - ・構造用面材に中密度繊維版(MDF)、単板積層材(LVL)、直交集成板(CLT)を追加 他
2. 1時間耐火構造間仕切壁(1)（構造用面材あり/なし）FP060BE-****-1(1)(2)(3)
取得日：2023年12月18日
概要：
 - ・被覆材に強化せっこうボード(防水防カビタイプ)を追加
 - ・構造用面材に単板積層材(LVL)、直交集成板(CLT)を追加 他
3. 1時間耐火構造間仕切壁(2)（構造用面材用受材あり）FP060BE-****-1(1)(2)
取得日：2023年12月18日
概要：
 - ・被覆材に強化せっこうボード(防水防カビタイプ)を追加
 - ・構造用面材に単板積層材(LVL)、直交集成板(CLT)を追加 他

以上

本件に関する問い合わせ先

一般社団法人 日本木造住宅産業協会 技術開発部 高橋 雅司
〒106-0032 東京都港区六本木1-7-27 全特六本木ビルWEST棟2階
電話 03-5114-3012 FAX 03-5114-3020
ホームページ <http://www.mokujukyo.or.jp>